

郵便による入札結果

企画財政部財政課

開札日 令和2年10月28日(水)

入札 番号	入札件名	備考
79	御調ソフトボール球場AB球場管理棟屋根修繕	
80	マリン・ユース・センター更衣室シャワー給湯器取替修繕	2回目で入札参加者が1社になったため中止
81	プログラミング教材	入札参加者が1社になったため中止
82	テレビ・テレビスタンド	
83	カセットガス発電機	
84	マスク	
85	PEN樹脂製食器	
86	移動式和え物釜	
87	空気清浄機	
88	福田港宮後物揚場修繕	入札参加者が1社になったため中止

入札No.79

入札調書

品名	御調ソフトボール球場AB球場管理棟屋根修繕		
予算額	¥2,420,000-		
開札日時	① 令和2年10月28日(水) 午後1時30分		
開札日時	②		
区分	1	2	
(株)高垣瓦工業所	2,080,000		落札
(株)タカヤマ	辞退		
谷尻建設(株)	2,300,000		
(株)はまはら	2,800,000		
(株)ミヤジ	2,500,000		
(株)エフエス	辞退		

※上記金額に100分の10に相当する額を加算した金額が法令上の申し込みにかかる価格である。

入札No.82

入札調書

品名	テレビ・テレビスタンド		
予算額	¥1,854,000-		
開札日時	① 令和2年10月28日(水) 午後1時45分		
開札日時	②		
区分	1	2	
イシネ事務機(株)	辞退		
栗原電化ハウス	辞退		
こさこ電気	辞退		
(有)シナガワ	1,358,300		落札
大門電機(株)	1,993,000		
T・A電気商会	辞退		

※上記金額に100分の10に相当する額を加算した金額が法令上の申し込みにかかる価格である。

入札No.83

入 札 調 書

品名	カセットガス発電機		
予算額	¥1,013,000-		
開札日時 ①	令和2年10月28日(水) 午後1時50分		
開札日時 ②			
区分	1	2	
尾道機械工具(株)	辞退		
(有)新光産業	998,800		
大信産業(株)尾道営業所	辞退		
(有)富喜商会	924,000		
不二金物(株)	893,240		落札
水ノ上災害防具(株)	1,002,520		

※上記金額に100分の10に相当する額を加算した金額が法令上の申し込みにかかる価格である。

入札No.84

入 札 調 書

品名	マスク		
予算額	¥1,430,000-		
開札日時 ①	令和2年10月28日(水) 午後1時55分		
開札日時 ②			
区分	1	2	
麻生中央薬局	辞退		
ティーエスアルフレッサ(株)尾道支店	740,000		
(有)天満屋薬局	辞退		
広島県薬業(株)尾道出張所	900,000		
(株)扶桑理化尾道店	707,000		落札
三藤医療器(株)	800,000		

※上記金額に100分の10に相当する額を加算した金額が法令上の申し込みにかかる価格である。

入札No.85

入札調書

品名	PEN樹脂製食器		
予算額	¥3,546,400-		
開札日時①	令和2年10月28日(水) 午後2時00分		
開札日時②			
区分	1	2	
	進吾(株)	辞退	
	(有)富喜商会	辞退	
	(有)ハナマル	2,816,000	落札
	不二金物(株)	3,339,200	
	(株)三阪商店	3,025,600	
	(有)よもぎや	辞退	

※上記金額に100分の10に相当する額を加算した金額が法令上の申し込みにかかる価格である。

入札No.86

入札調書

品名	移動式和え物釜		
予算額	¥1,364,000-		
開札日時①	令和2年10月28日(水) 午後2時05分		
開札日時②			
区分	1	2	
	(株)円福寺	1,050,000	
	奥工業(株)	1,026,000	落札
	(有)西山サービス	1,035,000	
	(有)ハナマル	1,100,000	
	不二金物(株)	1,304,290	
	(株)三阪商店	辞退	

※上記金額に100分の10に相当する額を加算した金額が法令上の申し込みにかかる価格である。

入 札 調 書

品	名	空気清浄機		
予	算	額	¥3,360,000-	
開	札	日	時	① 令和2年10月28日(水) 午後2時10分
開	札	日	時	②
区	分	1	2	
	イシネ事務機(株)	辞退		
	小田陽文堂	2,520,000		
	(有)シナガワ	1,890,000		落 札
	(有)新光産業	2,983,120		
	(有)のさか文具	辞退		
	宮地弘商事(株)	辞退		

※上記金額に100分の10に相当する額を加算した金額が法令上の申し込みにかかる価格である。